

Uruapan/FP 550

LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

ATOMIZADOR ARTICULADO DE BAJO VOLUMEN :

Sistema de distribución para el tratamiento de plantas tropicales y de altura

GAMA INOXIDABLE PARA TRACTORES \geq CV 75 - 55 KW



Equipo básico estándar con:

- Bastidor de acero tubular tratado con fondo de alta adherencia, pintura metalizada y protector transparente.
- Parachoques ventral y lateral de acero, cubos de altura regulable.
- Capacidad de viraje 220°.
- Tanque de polietileno de alta densidad lt 1000, lt 1500 o lt 2000 con mezclador de productos, indicador de nivel, tanques para lavado de manos, lavado de circuito y lavado de recipientes.
- Dispositivos de distribución de acero inoxidable con movimiento vertical de 70°.
- Red de protección de malla metálica para no aspirar hojas
- Cáster de ventilador de chapa de acero galvanizado en caliente y pintado
- Ventilador centrífugo de muy altas prestaciones de chapa de acero de Ø 550 mm, volumen de aire de hasta 22000 mc/h.
- Multiplicador mecánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 2 velocidades
- Desembrague y embrague centrífugo en el eje del ventilador.
- Bomba de 3 membranas de aluminio anodizado, caudal de 130 l/min, 20 bar.
- 4 Electroválvulas con mando eléctrico a distancia, Manómetro y regulador de presión.
- Dosificadores cuentalitros de escala graduada de acero inoxidable para c/sector.

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

URUAPAN.1000	Tanque de 1000 litros Engomado 10.0/80 – 12
URUAPAN.1500	Tanque de 1500 litros Engomado 10.0/75 – 15.3
URUAPAN.2000	Tanque de 2000 litros Engomado 10.0/75 – 15.3

A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN

ACCESS.52	Junta cardán cv 60-700 mm
ACCESS.EL	Sistema electrostático para la carga positiva del flujo de tratamiento en cada difusor
OMOLOGAZIONE POWER	Para tráfico vial, plena carga con enganche directo al tractor (barra de remolque especial, luces, pie de apoyo, soporte de placa)



NUEVOS DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ACERO INOXIDABLE Y ESCALA GRADUADA PARA CADA SECTOR, SUMINISTRADOS EN EL EQUIPO



MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	longitud	Peso
Uruapan	130 cm	220 cm	-	130 cm	135 cm	345 kg